




DY-204 超薄型紅外線感應燈條

一. 功能特性:

1. 燈珠採用高光效LED燈珠，有黃光、自然光及白光三種色系，顯色指數80，三層慢射技術，高亮柔光不刺眼。
2. 光控開關+人體感應雙模式0秒開燈，無需手動，感應範圍廣120度，感應距離約3米。
3. USB充電(TYPE-C接頭)，有磁吸及黏貼兩種，容量電池1200-2200mAh，可持續長亮6-8小時，可充電500次以上，充電時間約2-3小時。
4. 採用柔光面板，照射面積廣闊，光線分佈均勻。
5. 有二種尺寸選擇20cm/30cm，多場景能用，纖薄設計，燈體超薄不到1CM，薄而實用，超大發光面。
6. 多用途使用:室內閱讀照明、櫃衣櫥照、戶外露營，工作輔助照明、書桌、洗手間等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 感應功能說明：

(一)功能說明：

1. 當切換到AUTO模式，在環境明亮時，感應燈進入感應待機狀態。
2. 當環境黑暗時，人進入3米的感應區域內，感應燈會自動開燈。
3. 感應燈亮起後, 如無偵測到物體移動時, 約20~30秒後自動關燈。



(二)充電方式：

1. 將USB電源線，連接至電腦USB孔/筆電UB/AC插頭即可充電，感應燈充電中亮紅燈，充飽電變燈充電時間約2-3小時，充飽電請即時拔掉電源。
2. 1200-2200mAH大容量電池，持續長亮6-8小時。
3. 請使用檢驗合格的充電器對本產品進行充電。

【注意事項】

- * 請勿靠近水源/火源, 以免產品發生故障或損壞。
- * 禁止眼睛直視光源, 以免造視力受損。
- * 若遇到商品亮度不足時, 請及時充電
- * 嚴禁使用快充變壓器



(三) 充電方式:

【磁吸安裝，一貼一撕一貼，方便快捷】

一吸: 將鐵片吸附在燈體磁鐵位置

二撕: 撕開 UV 強力黏膠

三貼: 將燈具貼在需要安裝的地方，可拿下充電，磁鐵吸附輕鬆分離，充電方便



一吸: 將鐵片吸附在燈體磁鐵位置

二撕: 撕開 UV
強力黏膠



三貼: 將燈具貼在需要安裝的地方

可拿下充電，磁鐵吸附輕鬆分離，充電方便



四. 產品規格:

輸入電源	DC 5 V ；（外掛變壓器110V~240V 50/60Hz）
燈光顏色	白光(6000K)/黃光(3000K)/自然光(4000K)
使用電源	USB 充電
額定電壓	DC5V
額定電流	0.1-2A
消耗功率	0.1-6W
燈管長度	20 公分 :20x4x0.8(cm) 40 公分 :30x4x0.8(cm)
材 質	鋁合金+塑料+電子元件

五. 視景圖:

